

## VISKAS VIENAME

### AQUATUS PRIME

„Christ AQUATUS PRIME“ yra geriausias portalo plovyklų sistemų modelis. Naujoviškos nuskaitymo technologijos dėka programos gali būti kuriamos lanksčiau nei bet kada anksčiau be kompromisų. Nesvarbu, ar įprastu plovimu šepėčiais, ar grynų bekontaktį plovimu, viskas įmanoma su mūsų AQUATUS PRIME plovykla. Net ir patys sudėtingiausi plovimo procesai, apjungiantys abi plovimo filosofijas (bekontaktį plovimą ir plovimą šepėčiais), užtikrina beprecedentį plovimą. Mūsų naujoviška nuskaitymo technologija „Scan-X“ tiksliai užfiksuoja transporto priemonių kontūrus ir leidžia atlikti itin tikslus plovimo procesus ir efektyviai naudoti įvairiausių įrenginius. Pavyzdžiui, net ir sudėtingas transporto priemonės formas galima geriau nuplauti ir išdžiovinti. Be to, naudojant „Scan-X“ technologiją galima net automatiškai atpažinti slidžių dėžes ir protingai jas apvažiuoti. Remiantis Christ filosofija, po kiekvieno automobilio plovimo atliekamas didelis džiovinimas. Palyginti su broliais ir seserimis, „AQUATUS PRIME“ plovykloje buvo įrengtas aukščiausios kokybės džiovinimas. Sukamasis džiovintuvas ir efektyvus šoninis džiovinimas su 16 kW galia užtikrina kad transporto priemonės būtų sausos, o klientai patenkinti. „AQUATUS PRIME“ buvo specialiai sukurtas visiems klientams, keliantiems aukščiausius reikalavimus automobilio plovimui ir nepatenkintiems kompromisais. PRIME moka įtikinti visuose rinkos segmentuose. „AQUATUS PRIME“ veikimas atitinka didžiausius lūkesčius degalinėje, taip pat profesionaliame automobilių plovimo (švaros) centre ar automobilių salone.

#### Jūsų nauda

- Didelis klientų lojalumas per įkvepiančią plovimo patirtį, pradedant įprastu plovimu šepėčiais naudojant „Vitesse“ parinktį, ir baigiant aukščiausios klasės šepėčių bekontaktį deriniu.
- Naudojant kombinuotus plovimus, plovimo kainą galima padidinti daug kartų.
- Naujų klientų įsigijimas naudojant grynus bekontaktį plovimus (plovimas be šepėčių)
- Padidėjęs klientų pasitenkinimas švarių ir sausesnių transporto priemonių dėka novatoriško transporto priemonių atpažinimo.
- Sklandus valdymas net ir su sudėtingomis transporto priemonių formomis (pvz., Slidžių dėže) dėl sumanaus sistemos valdymo.

### | Plovimas šepėčiais – švelnus prisilietimas

Plaunant plovykloje „AQUATUS PRIME“ šepėčiais jums nereikės leisti į kompromisus. Dėl „Vitesse“ koncepcijos (žr. Pagrindinę brošiūrą) galite plauti švariai neprarandant rezultatų, ypač piko metu. „AQUATUS PRIME“, be abejo, yra aprūpinta mūsų novatoriška tiesioginės pavaros sistema. Šiame aukščiausios klasės modelyje yra daugybė kitų funkcijų. Išsamią informaciją rasite mūsų dabartinėje visos automobilių plovyklos brošiūroje.





Be „FOAM SPLASH“, „AQUATUS PRIME“ turi daug patrauklesnių variantų. Todėl labai lengva atsiskirti nuo konkurentų ir suteikti savo klientams šiek tiek daugiau.

### Premium džiovinimas

Sėkmingai naudojamas 15 metų ir nuolat optimizuojamas (atnaujinamas ir pagerinamas). Kontūrą sekantis stogo pūstuvai gali būti pasukamas daugiau nei 140 ° ir lengvai seka tiek sportinių, tiek furgonų kontūrus. Aukščiausios kokybės „AQUATUS PRIME“ džiovinimas su 16 kW galia užtikrina sausus automobilius ir patenkintus klientus.

### Bekontaktis plovimas

Plovimas be šepėčių kelia ypatingus reikalavimus plovimo sistemai. „AQUATUS PRIME“ plovykla tam yra idealiai pritaikyta, naudojant savo daugiapakopę cheminę ir aukšto slėgio sistemą. Norint optimaliai nuplauti sunkiai pasiekiamas transporto priemonės vietas, „Turbo-Stream“ įrenginį galima nuleisti iki 30 cm virš grindų lygio ir pasukti virš 185 °. Šių novatoriškų technologijų dėka „AQUATUS PRIME“ gali pasiekti puikių plovimo rezultatų net nepriliedama paviršių. Daugiapakopio proceso metu užpurškiamos skirtingos cheminių medžiagų rūšys ir taip pasiekiamas stiprus purvo tirpinimas. Į standartą įtrauktos dvi chemijos rūšys. Pasirinktinai galima naudoti iki 4 rūšių cheminių priemonių.



### Plovimo programos

Žinoma, klasikines plovimo programas taip pat galima sukonfigūruoti „AQUATUS PRIME“ įrangoje, kad būtumėt konkurencingi visose plovimo kainų kategorijose.

Galingas ir kontūrinis aukšto slėgio „AQUATUS PRIME“ slėgis užtikrina kruopštų automobilio paviršiaus nuplovimą po purvo tirpinimo. Naudojami turbo purkštukai rūpinasi puikiu finišu net ir be prislietimo.



Šoninė aukšto slėgio sistema užtikrina optimalius plovimo rezultatus per turbo purkštukus ir svyruojantį (sūpuojanti) judesį transporto priemonės šonuose. Net ir nuo aukštų transporto priemonių pašalinamas purvas, automatiškai įjungiant tolimesnius purkštukus.

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: [info@ofnis.lt](mailto:info@ofnis.lt)

Internetas: [www.ofnis.lt](http://www.ofnis.lt)