

VEGA - aukščiausios kokybės „Christ Wash Systems“ automobilių plovimo sistema

| Naujos kartos plovimo sistema

Su nauja VEGA automobilių plovykla norime patenkinti jūsų aukščiausius reikalavimus Premium kokybei įgyvendinti automobilių plovime. Ji buvo sukurta atsižvelgiant į Jūsų specialius reikalavimus plovimo centrams ir degalinėms. „VEGA“ praturtins jūsų įmonę dinamišku, šiuolaikišku ir nesenstančiu dizainu ir bus automobilių plovimo klientams magnetu.

| Mažas išmetamųjų teršalų kiekis? Maksimalus našumas? VEGA rūpinasi abiem!


VEGA dirba su mažiausiomis triukšmo emisijomis ir tuo pačiu dideliu pralaidumu Jūsų klientams tai reiškia pastebimai trumpesnę laukimo laiką ir įspūdingą plovimo patirtį, kai išmetama mažiau teršalų.

| Universali. Pritaikoma. Keičiama.

Modulinis principas leidžia tiksliai pritaikyti įrangą pagal jūsų vietos reikalavimus. Mažas suvartojimas ir mažos priežiūros išlaidos leidžia pasiekti maksimalų pelną.

| Absoliuti nugalėtoja tarp plovimo sistemų

Naudodamiesi „VEGA“ ir unikaliais „Premium“ segmento požymiais, jūs įtvirtinate save tarp automobilių plovimo konkurentų ir užtikrinate aukštą plovimo skaičių.



Cleaning systems

UAB Ofnis
Naugarduko g. 29,
LT 03227 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2333218
Fax +370 5 2332484

Įmonės kodas 125409995
PVM m.k. LT254099917
a/s LT307044060000343520
SEB bankas, AB
Banko kodas 70440

| Automobilių plovimas niekada neatrodė taip gerai!

DINAMIŠKA. ILGALAIKĖ. ŠIUOLAIKIŠKA.

Su nauju dizainu „Christ Wash Systems“ pristato atpažįstamą ir skirtingų gaminių išvaizdą. Vadinamasis Blade dizainas yra esminė gaminio dalis ir daro įspūdį, viena vertus, savo estetika, kita vertus, su susijusia sąveika.

Savo dinamišku, nesenstančiu, didelio našumo ir sumažintomis dizaino savybėmis VEGA dizainas atspindi mašinos galią.



RGB EFEKTO APŠVIETIMAS

ĮSPŪDINGAS ŠVIESOS ŠOU SU PRIDĖTINE VERTE

| Wasch VEGA XL

WASH VEGA XL yra dviejų bėgančių eilučių rodinys RGB ekrane, kuris įmontuotas VEGA plovimo sistemos skersinėje juostoje. Pauzės užpildai ir plovimo programos žingsniai yra visiškai animuoti ir siūlo ne tik tekstinę informaciją, bet ir tinkamas grafines animacijas.

| Blade plovykla VEGA

Šviesos diodų apšvietimas BLADE korpuso viduje rodo šiuolaikines RGB animacijas ir taip pritraukia auditorijos dėmesį. Plovyklos metu čia rodomi svarbūs valdymo elementai arba rodmenys.

| RGB ratų kreipiamieji vamzdžiai

Individualiai reguliuojami apšviesti važiavimo bėgiai, pauzių užpildų animacijos ir šviesos efektai, atitinkantys plovimo programos eigą, pritraukia didžiausią plovimo klientų dėmesį. Todėl tai yra patraukli reklamos priemonė, aiškiai išskirianti plovyklą iš konkurentų. Šie apšviesti ratų kreipiamieji vamzdžiai taip pat turi kreipiamąją funkciją, kuri tiksliai nukreipia vairuotoją į plovyklą ir palengvina važiavimą tiesiai.



| ELEGANCIJA IR LENGVUMAS

Aukštųjų technologijų išvaizda dėl specialaus ALUNOX aliuminio. Priekis ir galas pagaminti iš aukštos kokybės ALUNOX aliuminio. Elegantiška ir kukli išvaizda ALUNOX užtikrina atitinkamą ir patrauklų plovyklos dizainą. ALUNOX pranašumai, lyginant su nerūdijančiu plieniu ir įprastu aliuminiu:

- nėra pirštų antspaudų ant paviršiaus
- didžiausias atsparumas korozijai ir dilimui dėl anodavimo
- lengvas valymas įprastomis buitinėmis priemonėmis
- žymiai sutaupomas svoris.



Standartinis šonų apipavidalinimas, kai plovykla sumontuota siauroje patalpoje

Aukščiausios kokybės šoninė apdaila užbaigia šiuolaikinį mašinos dizainą. Rekomenduojama montuoti, kai plovykla įrengta lauke. Nejautri ir lengvai valoma.

Aukščiausios kokybės šoninė apsauga tvirto plastiko, kad plovyklos patalpos sienos liktų švarios. Lengvai valoma dėl lygių paviršių.

DIZAINAS ATITINKA EFEKTYVUMĄ

| Didžiausias plovimo pajėgumas

VEGA leidžia 45% daugiau plovimų, palyginti su įprastomis rinkoje esančiomis plovimo sistemomis. Tai padaryti leidžia daugybė tarpusavyje susijusių Christ naujovių, kurios įgalina sklandų plovimo procesą ir daug užduočių. Stogo šepečio ir stogo ventiliatoriaus kėlimo pavaras galima pastebimai pagreitinoti, palyginti su įprastomis plovimo sistemomis. Dėl „fly-in“ džiovinimo koncepcijos džiovinimo procesas pradedamas efektyviai ir be pertraukų. Speciali vaško funkcija „PROTECT SHINE Xpress“ ir puikūs „Vitesse“ plovimo programų procesai puikiai užbaigia geriausiu laiku.



POPULIARIAUSIOS YPATYBĖS

| Geriausios technologijos PROTECT SHINE Xpress - specialus vaškas, turintis atstatymo efektą

„PROTECT SHINE“ yra aukščiausios kokybės specialus „Christ CAR CARE“ vaškas. Efektyvus ilgalaikio išsaugojimo, atstatymo efekto ir unikalaus deimanto blizgesio derinys transporto priemonių dažams viename gaminyje yra unikalus skiriamasis bruožas rinkoje. „PROTECT SHINE“ efektyvumas didėja kiekvieną kartą.

Stogo apsauga nuo purslų

Stogo apsauga nuo purslų suteikia papildomą apsaugą nuo vandens purslų ir dėl pažangios konstrukcijos žymiai pagerina džiovinimo rezultatą.

Durų sistema - uždara panelė

Durų sistema puikiai tinka mašinos konstrukcijai ir suteikia lengvą prieigą plovimo sistemos technikos nustatymams ir kartu priklausančią ploviklos chemiją.

WHEEL MASTER

Išmani ratų plovimo įranga

Pažangi ratų plovimo sistema

Mūsų atsakymas į vis didėjančią ratų ir ratlankių dydžių įvairovę vadinamas „WHEEL MASTER 2.0“.

Pažangi ratų plovimo sistema jutiklių sistemos pagalba nustato rato padėtį ir rato skersmenį ir automatiškai parenka tinkamą ratų plovimo programą.

| Ypatybės:

- Geriausias ratų plovimo rezultatas visų dydžių ratams
- 4D technologija su 3 darbinėmis ašimis ir mobilumu
- Tęsiama patikrinta ratų plovimo sistema.
- Stebulės (pakėlimo) prailginimas galimas kaip pasirinktis.



PLOVYKLOS ŠEPEČIAI SU ŠARNYRINIAIS MECHANIZMAIS

| Išimtinai iš Christ

Optimalus transporto priemonės kontūro kopijavimas. Dėka Christ išskirtinio šepetio „palinkimo“, plovimo šepetys švelniai priglunda prie transporto priemonės kėbulo, nedarant didelio spaudimo dažams.

Dėl mažesnio ir tolygaus prispaudžiamo slėgio užtikrinamas dažams nekenkiantis ir tuo pačiu efektyvus plovimas aukščiausiu lygiu.



PIRMINIS PLOVIMAS AUKŠTU SLĖGIU

| Galia iš visų pusių

Stogas: pirminis plovimas aukštu slėgiu pasirinktinai naudojant 8 fiksuotus purkštukus, švytuojančius per kontūrą, arba pasirenkant 4 ar 8 švytuojančius purkštukus portalo galvoje.

Šonai: Vitesse aukštas slėgis portalo vertikaliuose stovuose BLADE su 4, 8 arba 16 švytuojančiais purkštukais (integruota pasirinktis mikroautobusas)

OPTIMIZUOTAS DŽIOVINIMAS

| Greičiau. Tyliau. Daugiau galios.

Nauja srauto optimizuota džiovinimo sistema su populiariu XL stogo pūstuvu. Pūstuvo „SILENT“ koncepcija veikia 15% efektyviau ir yra tylus (tai girdima) nei pirmtakas.

Pritaikytas šonų pūstuvų džiovinimo aukštis buvo specialiai sukurtas furgonams ir visureigiams.

Pasirinktis „TURBO DRY“:

Didesnis oro srautas ir trys energiją taupantys našumo lygiai su ta pačia programos trukme.



PUTOS

| Šviesos diodų putų užuolaida

Visada galima ir daugiau!

„FOAM SPLASH“ putos užpurškiamos greitai per visą transporto priemonės plotį ir gale apšviečiama šviesos diodų lempom. Lašų plokštė apsaugo nuo lašėjimo ir suteikia puikų džiovinimo rezultatą.

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt

Cleaning systems

UAB Ofnis

Naugarduko g. 29,

LT 03227 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2333218

Fax +370 5 2332484

Įmonės kodas 125409995

PVM m.k. LT254099917

a/s LT307044060000343520

SEB bankas, AB

Banko kodas 70440